**MS SQL**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION DD_PLSTAT_SF
(p_status_id IN dd_status.idstatus%type)
RETURN VARCHAR2
IS
lv_status_description VARCHAR2(100);
BEGIN
SELECT statusdesc INTO lv_status_description FROM dd_status WHERE idstatus=p_status_id;
RETURN lv_status_description;
END;
/
SELECT IDPLEDGE,PLEDGEDATE,DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) FROM DD_PLEDGE;
SELECT IDPLEDGE,PLEDGEDATE,DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) FROM DD_PLEDGE WHERE IDPLEDGE=&IDPLEDGE;
```

```
SELECT IDPLEDGE,PLEDGEDATE,DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) FROM DD_PLEDGE;
```

Script Output | Query...

SQL | All Rows Fetched: 13 in 0.008 seconds

| | IDPLEDGE | PLEDGEDATE | DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 18-SEP-12 | Complete |
| 2 | 101 | 21-SEP-12 | Complete |
| 3 | 102 | 01-OCT-12 | Complete |
| 4 | 103 | 03-OCT-12 | Complete |
| 5 | 104 | 04-OCT-12 | Open |
| 6 | 105 | 08-OCT-12 | Open |
| 7 | 106 | 12-OCT-12 | Complete |
| 8 | 107 | 15-OCT-12 | Open |
| 9 | 108 | 20-JAN-13 | Open |
| 10 | 109 | 01-FEB-13 | Open |
| 11 | 110 | 01-MAR-13 | Open |
| 12 | 111 | 01-MAR-13 | Complete |
| 13 | 112 | 16-MAR-13 | Open |

```
SELECT IDPLEDGE,PLEDGEDATE,DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) FROM DD_PLEDGE WHERE IDPLEDGE=&IDPLEDGE;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

| | IDPLEDGE | PLEDGEDATE | DD_PLSTAT_SF(IDSTATUS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 21-SEP-12 | Complete |